



Waagenbausatz mit Bauartzulassung zum individuellen Bau von Bodenwaagen geeignet für den rauen Industrieeinsatz unter feuchten Umgebungsbedingungen

Merkmale

• Wägelösungen, z. B für Industrie, Fahrzeugbau und Landwirtschaft, um vielfältigen Anforderungen an Abmessungen, Materialien, kombinierbaren Peripheriegeräte etc. gerecht zu werden. Besonders geeignet u. a. für den Bau von Plattform-, Trichter- und Silowaagen sowie im Boden eingelassenen Waagen. Anwendungsgebiet: Massen- und Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen

- · Details Wägezellen:
- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- CE und RoHS konform
- 11 Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529)
- Vernickelter Stahl
- Nennkennwert: 3 mV/V
- 4-Leiter-Anschluss
- Junctionbox SAUTER CJ P4PG:
 - Robustes Alu-Druckgussgehäuse
 - 2 Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Tipp: Nutzen Sie das SAUTER CW in Kombination mit einem unserer Auswertegeräte, z. B. KFS-TM, YKV, CE HS (siehe www.kern-sohn.com)

Zubehör

- · Zusammenbau Komponenten, 50 kg - 350 kg, KERN 965-412
- Zusammenbau Komponenten, 350 kg - 1500 kg, KERN 965-413
- · Zusammenbau Komponenten, 2900 kg - 6000 kg, KERN 965-415

Hinweis: Für individuelle Sonderlösungen halten wir spezielle Waagenbausätze für Sie bereit, mit denen Sie die für Sie passende, maßgeschneiderte Lösung realisieren können. So lassen sich unterschiedlichste Plattformgrößen oder individuelle Wägesysteme, z. B. innerhalb großer Produktionsanlagen, umsetzen, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen.













Modell	Nennlast	Lieferumfang Wägezellen	Lieferumfang

SAUTER	kg		
CW 300	300	4 × CB 100-3P1	- 4 Stellfüße CE P2012 - 4 Distanzplatten CE P3012 - 1 Junctionbox CJ P4PG
CW 750	750	4 × CB 250-3P1	
CW 1500	1500	4 × CT 500-3P2	
CW 3000	3000	4 × CT 1000-3P2	
CW 4500	4500	4 × CT 1500-3P1	
CW 7500	7500	4 × CT 2500-3P1	- 4 Stellfüße CE P2018 - 4 Distanzplatten CE P3015 - 1 Junctionbox CJ P4PG
CW 9000	9000	4 × CT 3000-3P2	
CW 15000	15000	4 × CT 5000-3P1	
CW 300KFB	300	4 × CB 100-3P1	- 1 Auswertegerät KFB-TM - 4 Stellfüße CE P2012 - 4 Distanzplatten CE P3012 - 1 Junctionbox CJ P4PG
CW 750KFB	750	4 × CB 250-3P1	
CW 1500KFB	1500	4 × CT 500-3P2	
CW 3000KFB	3000	4 × CT 1000-3P2	
CW 4500KFB	4500	4 × CT 1500-3P1	
CW 7500KFB	7500	4 × CT 2500-3P1	- 1 Auswertegerät KFB-TM - 4 Stellfüße CE P2018 - 4 Distanzplatten CE P3015 - 1 Junctionbox CJ P4PG
CW 9000KFB	9000	4 × CT 3000-3P2	
CW 15000KFB	15000	4 × CT 5000-3P1	