









Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

Merkmale

- · Eichklasse III (Eichung optional)
- · Medizinzulassung nach 93/42/EWG oder VO (EU) 2017/745
- · Modernes Design
- 1 Safe-Guard-Liegefläche: die spezielle, besonders vertiefte Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen bietet optimale Voraussetzungen zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- · Große, unempfindliche Kunststoff-Liegefläche, ohne Ecken und Kanten, dadurch besonders hygienisch und leicht zu reinigen
- · Leichte kompakte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
- · Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- · Einfache Bedienung
- · Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und "eingefroren"
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung

Technische Daten

- · LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Liegefläche B×T 600×260 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 600×360×141 mm
- Batterien inklusive, 6×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 20 h (bis zu 50 h ohne WLAN-Verwendung)
- · Nettogewicht ca. 4,6 kg

Zubehör

- Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 30 cm - 80 cm, Teilung 0,1 cm, KERN MBA-A01
- Datenschnittstelle WLAN zur Datenübertragung von Waagen zu PC oder Tablet, nicht nachrüstbar, KERN YMI-A01
- · Alkoholfreie Reinigungstücher zur Wischdesinfektion, schnell wirksam, auf Basis von modernen quartären Ammoniumverbindungen, auch gegen Papova-Viren. Besonders materialschonend. Erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540. Packungsinhalt 100 St., KERN MYC-01
- · Netzadapter extern, 100 V 240 V, Standard EU, CH, UK, US, AUS, KERN YKA-43

OPTION STANDARD FACTORY ϵ PROTOCOL MOVE BATT

*In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte unter Angabe von Aufstellungsort und PLZ mitbestellen.

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Gesetzlich vorgeschrieben Eichung
KERN	[Max] kg	[d] kg	[e] kg	MIII KERN
MBA 10K-3M	15	0,005	0,005	965-128.